



Comadreja

**NOMBRE CIENTÍFICO:**

- **Mustela nivalis**

**FAMILIA:**

- **Mustélidos**

**ORDEN:**

- **Carnívoros**

**LONGITUD:**

- **Entre 17-23 cm.**

**PESO:**

- **Entre 40 y 170g.**

**LONGEVIDAD:**

- **2 años, en cautividad pueden alcanzar los 8.**

**ALTURA EN CRUZ:**

- **De 20 a 35 cm.**

**DESCRIPCIÓN:**

- **Con un característico cuerpo alargado, cuenta con unas extremidades cortas y una cola de longitud media.**
- **El colorido general de su pelaje es pardo rojizo, con la garganta y el vientre blancos. La línea de separación dorso-ventral puede ser tanto regular (o recta) como irregular (o sinuosa).**
- **Su cuerpo es pequeño, esbelto, alargado y flexible.**
- **La cabeza es aplanada, con el rostro muy corto, las orejas pequeñas y redondeadas, ojos y nariz oscura y el cuello largo.**
- **Las hembras son de tamaño considerablemente inferior al de los machos.**





HÁBITAT:

- *La comadreja se adapta a todo tipo de suelos, prefiriendo los campos de cultivo, en especial los terrenos no muy húmedos pero con agua cerca.*
- *Normalmente vive cerca del medio humano, frecuentando construcciones humanas a menudo abandonadas.*



COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- Para su tamaño es un formidable cazador y puede con presas mucho mayores que ella, como el conejo y la liebre.
- No escapa nada a su apetito, pequeñas y medianas aves (huevos y crías incluidos), conejos, anfibios, reptiles e insectos y algo de productos vegetales en un porcentaje menor al 5%.



REPRODUCCIÓN:

- El periodo de celo va desde enero hasta principios de octubre, siendo durante la primavera la época más frecuente.
- La hembra tiene una gestación aproximada de entre 34 y 37 días.
- El parto de entre 4 - 8 crías, tiene lugar entre marzo y mediados de diciembre, siendo normal que nazcan entre mayo y junio.
- 1 ó 2 partos anuales, o incluso 3 si las condiciones fueran favorables.
- Tras el parto, los machos abandonan a las hembras.
- Las crías nacen sin pelo, pesan tan sólo entre 1 y 3 gramos.
- La lactancia puede ser de 4-5 semanas.



CURIOSIDADES:

- La comadreja da la sensación de ser un animal muy nervioso, siempre buscando e inspeccionando su alrededor con su fino olfato y su oído, es muy curioso, de gran vivacidad.
- Está físicamente muy bien dotada: sabe trepar, correr, escabullirse por pequeños agujeros, nadar e incluso bucear.
- Son tanto nocturnas como diurnas. Cuando se encuentran en peligro despiden un fuerte olor, que recuerda a un cuerpo en putrefacción.





Fauna de Madridejos



HUELLA:

- La huella de la comadreja es pequeña, midiendo de ancho sobre 1 cm, y de largo sobre 1,4 cm.
- En ella se aprecian 4 de los 5 dedos, estando presente en el talón, las impresiones de los 3 lóbulos.
- La huella trasera es de mayor tamaño que la delantera. Deja las uñas marcadas.

