



# Curruca cabecinegra

## NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Sylvia melanocephala*

## FAMILIA:

- *Sylviidae*

## ORDEN:

- *Passeriformes*

## DESCRIPCIÓN:



- Es un pájaro diminuto con unos 13 cm de longitud.
- El pico es negro con la base de la mandíbula inferior más clara.
- Los tarsos y los pies son de color marrón.
- El iris de los ojos es castaño y está enmarcado por un anillo orbital de color rojizo o rosa salmón.
- El lomo es gris tirando a oscuro, la espalda y dorso de las alas pueden describirse con un tono gris.
- El pecho y el vientre son de color blanco.
- Los lados del pecho y los flancos son grises. La cola es prácticamente negra, con rayado gris y blanco la pareja exterior de rectrices.
- Las hembras ostentan un plumaje mucho más apagado.

## HÁBITAT:

- Ocupa jardines y arboledas cercanos a viviendas.
- Matorrales mediterráneos o pinares, pero siempre con sotobosque.

## COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- Se alimenta fundamentalmente de insectos, sintiendo predilección por orthopteras, hemipteras y larvas de lepidopteras, aunque también ingiere arañas, entre otros.
- Pero además, le gusta diferentes tipos de frutos o semillas de gramíneas.

## CRÍA Y NIDIFICACIÓN:



- Ambos adultos hacen el nido con ramitas y hierbas secas, bien oculto en el fondo de un matorral, arbusto, mata de hierba, etc., a una altura que oscila entre los 25 y 90 cm.
- Pone de 3 a 4 huevos, verdosos bastante claro, con alguna mancha gris pardo; la incubación por ambos padres, dura unos 14 días; suelen hacer dos puestas anuales.



### **DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:**

- Es un pájaro esencialmente sedentario, aunque realmente puede decirse que realiza algunos movimientos posnupciales o invernales.
- En España es nidificante, ocupando de forma continua toda la costa mediterránea y la mitad meridional.

### **CURIOSIDADES:**

- Es un pajarillo muy tímido.
- La voz llama la atención ya que intercala un gran número de notas agudas y finas con otros sonidos más graves y ásperos. Es más vocinglera que las demás currucas, algo chirriante pero de parloteo bastante musical.
- Pocas veces se la puede ver volar grandes distancias y más a menudo pasa el tiempo desplazándose entre las ramas bajas de matorros y arbustos.

### **ZONAS DE AVISTAMIENTO:**





## Fauna de Madridejos

- Ave anillada en el Aula de la Naturaleza “Valdehierro”

 **FECHAS DE AVISTAMIENTO:**

- Octubre.

