



Eriza común



NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Erinaceus europaeus*



FAMILIA:

- Erinaceidae



ORDEN:

- Erinaceomorpha



LONGITUD:

- Entre 30 y 40 cm.



PESO:

- De 800 a 1.500 gr.



LONGEVIDAD:

- Entre 7 y 10 años.



DESCRIPCIÓN:

- *Son más bien rechonchos, con una silueta redondeada.*
- *Posee almohadillas en sus extremidades. Las extremidades posteriores son ligeramente más largas que las anteriores.*
- *Cada pata tiene cinco dedos con garras, de los cuales el primero y el quinto son más pequeños que el resto.*
- *Su morro es móvil y acaba en punta, ojos pequeños y sus orejas son redondeadas y están recubiertas de piel.*
- *Su envoltura de pinchos está formada por varios millares (5000 aproximadamente) de púas (o espinas) rígidas, que cubren el dorso y las superficies laterales del cuerpo, excluyendo las extremidades y la cara.*
- *En la cara, vientre y extremidades presenta pelo de color marrón.*
- *Los machos ligeramente más grandes que las hembras.*



HÁBITAT:

- Prefiere los bosques, zonas de monte bajo, arbustos, setos, matorrales, bordes de los bosques, zonas de cultivo, lugares pedregosos, y en general en los lugares menos fríos y húmedos.
- Es muy común cerca de los pueblos y aldeas, y en invierno puede utilizar construcciones humanas para protegerse del frío.



COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- El erizo común espera la caída del día para salir en busca de alimento, pero traiciona su paso con los ruidos que produce al andar y al rozar los objetos y, sobre todo, con su sonora respiración.
- Es omnívoro. Consume grandes cantidades de alimento, en especial insectos, gusanos, moluscos, pequeños vertebrados, bayas y bellotas.



- En su dieta pueden entrar igualmente las serpientes venenosas, a las que llega a vencer mediante hábiles ataques, aunque no está inmunizado, como se creía en otros tiempos, contra su veneno.
- También le gustan los huevos y los jóvenes pájaros.



REPRODUCCIÓN:

- El período de reproducción empieza en abril y termina en agosto. Las hembras pueden tener varias camadas en ese tiempo.
- Tras un mes o un mes y medio la hembra dará a luz entre 1 y 9 crías.
- Los recién nacidos ya tienen en torno a las 150 espinas, pero éstas están cubiertas bajo la piel.
- La primera cubierta de espinas es de color blanquecina. La segunda cubierta (36 horas más tarde) es más oscura.
- A los 11 días ya son capaces de enrollarse en una bola, y a los 14 días abren los ojos.





- Mamarán durante 20 días y el destete se produce al mes de vida. A los 10 meses alcanzarán la madurez sexual.



CURIOSIDADES:

- Son animales solitarios por naturaleza, a excepción de la época de reproducción.
- Los erizos pasan la estación invernal, de noviembre a marzo, bien protegidos en sus refugios, resguardados por una capa de hojas secas.
- Su actividad se desarrolla fundamentalmente de noche y puede ser visto desde el atardecer al amanecer. Durante el día se cobija en nidos contruidos por hojarasca, pelo, hierbas, etc. Dispone de varios nidos distribuidos dentro del territorio, cambiando frecuentemente de nido.
- Su olfato está muy bien desarrollado, camina mucho y sabe nadar muy bien.
Su defensa consiste en enroscarse como una bola para presentar sus púas por todos los flancos.
- Desde el mes de octubre hasta abril, (normalmente cuando la temperatura baja de los 10 grados), los erizos tienen un período de hibernación.



HUELLA:



- Huella de erizo en tierra húmeda de la pata izquierda.
- Su tamaño aproximado es el de 2,5 cm. de ancho por 2,8 cm. de largo.
- Deja marcadas las almohadillas plantares y cuatro de los cinco dedos con que cuenta la pata, con sus uña.
- El quinto dedo, el pulgar, puede identificarse por una ligera impresión de la uña (señalada con una flecha en la imagen para facilitar su apreciación).



Fauna de Madridejos



Oficina Verde
Plaza del Ayuntamiento
45710 Madridejos
Telf: 925460016
oficinaverde@madridejos.es
auladelanaturaleza@madridejos.es