



Gavilán

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Accipiter nisus*

FAMILIA:

- *Accipitridae*

ORDEN:

- *Falconiformes*



DESCRIPCIÓN:

- Mide entre 27 y 37 cm de longitud y entre 60 y 80 cm. de envergadura.
- Pesa entre 150 y 320 g.
- Las partes superiores de los adultos son oscuras, mientras que las inferiores son rojizas listadas en los machos y blanquecinas finalmente ondeadas de pardo en las hembras, que son, como en todas las aves rapaces, de mayor tamaño que los machos.
- En los jóvenes las partes superiores son pardas con las plumas flanqueadas de una tonalidad rojiza.

HÁBITAT:

- Zonas totalmente forestadas, con algunos claros, pero muy espesos. Se hallan en pinares de todas las clases suelen hallarse en sus territorios pequeños riachuelos o cursos de agua los cuales suelen ser utilizados para obtener alimento.
- En invierno demuestra menos necesidad por los árboles.
- Se le documenta desde el nivel del mar hasta los 4500 metros de elevación.



COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- El gavilán caza volando por lo bajo a altas velocidades capturando principalmente otras especies de aves y sus crías, así como pequeños mamíferos e insectos.
- Es un ave diurna.



CRÍA Y NIDIFICACIÓN:

- Realiza una sola puesta anual de generalmente 4 o 5 huevos en un nido construido con pequeñas ramas de pinos o matorral, siendo tapizados con hojas de pino. Sus nidos suelen ubicarse en las horquillas principales del árbol.
- Empiezan la nidificación en el mes de abril-mayo.
- Los huevos son puestos en intervalos de entre 2 y 4 días aproximadamente.
- La incubación, de la cual se encarga la hembra, se

inicia con la puesta del segundo o tercer huevo y dura entre 45 y 32 días, período en el que es alimentada por el macho.

- Las crías adquieren el plumaje al cabo de 13 a 28 días y están listos para realizar su primer vuelo a los 32, pero continúan bajo la dependencia de los adultos durante otros 27 días aproximadamente.

DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- Es sedentario en la península, por lo que la Península recibe entre septiembre y noviembre un importante paso de aves centroeuropeas y nórdicas que recorren el litoral mediterráneo para llegar a Gibraltar; parte de ellas permanece en la Península durante el invierno.





CURIOSIDADES:

- Es una especie muy esquiva que ha experimentado una fuerte regresión debido principalmente a la destrucción de las masas boscosas principalmente debido a incendios forestales y las talas forestales abusivas.

ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Se ha visto un individuo en el pinar del Aula de la Naturaleza "Valdehierro".

FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Octubre.

