



# Lechuza

## **NOMBRE CIENTÍFICO:**

- *Tyto alba*

## **FAMILIA:**

- *Titónidas*

## **ORDEN:**

- Estrigiformes

## **DESCRIPCIÓN:**

- Presenta una cara acorazonada de color blanco, sobre la que destacan dos penetrantes ojos oscuros.
- El pico, de tono claro, que se halla inmerso entre el abundante y finísimo plumón de los discos faciales, es muy ancho y se prolonga hasta detrás de los ojos, lo que le permite tragar sus presas enteras.
- Estos discos, delimitados por una línea de plumas parduzcas poseen la vital función de la óptima conducción de los sonidos a los discos auditivos del ave, que se encuentran inmediatamente después de los ojos.
- Presenta el dorso y partes superiores de las alas de colores rojizos, con tonalidades doradas con tonos grises.
- La cabeza es amarilla dorada con tonos grises en la parte más alta.
- En las partes inferiores destaca el blanco puro del pecho y vientre, en las alas este color blanco esta salpicado por unos puntos negros. Las patas sobresalen enormemente.



## **HÁBITAT:**

- Viven generalmente asociadas a núcleos urbanos rurales, donde se reproducen, aunque dependen de zonas abiertas (campos de cultivo, estepas, roquedos, etc.).



### **COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:**

- Se alimentan principalmente de pequeños roedores, especialmente ratones y musarañas, aunque también caza pequeños pájaros, insectos y, en menor medida, anfibios y reptiles.
- Su método de caza consiste usar su amplio disco facial como una sofisticada parábola receptora de los sonidos que emiten sus presas, a las que así localiza para atraparlas con sus largos dedos, tras abalanzarse sobre ellas en un silencio casi absoluto.
- Una lechuza adulta come aproximadamente tres ratones diarios.
- Su capacidad para digerir huesos es muy pobre, por lo que las egagrópilas son grandes (4-6 cm. x 2-2,5 cm.).



8 semanas.

### **CRÍA Y NIDIFICACIÓN:**

- Nido sin material; huevos puestos sobre egagrópilas; los nichos incluyen viejos graneros, edificios ruinosos, torres de iglesia, árboles huecos, frentes de canteras, haces de cereal y cajas anideras.
- El periodo principal es de abril a mayo; pone, de 4 a 6 huevos blancos; incubación, alrededor de 33 días, sólo por la hembra; los pollos, son alimentados por ambos padres.
- Los polluelos permanecen en el nido unas

### **DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:**

- Las poblaciones españolas, son residentes.

### **CURIOSIDADES:**

- Donde críen por primera vez, allí se quedarán el resto de su vida.
- Son cuidadas por los campesinos, que las consideran un buen remedio contra los roedores que acaban con sus cosechas, siendo más eficaces que cualquier veneno.





## Fauna de Madridejos

- Su fantasmagórico aspecto ha sido fuente de leyendas. Se la relacionaba con la brujería y fue perseguida durante décadas, era considerada un pájaro de mal agüero.

### ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Ha sido vista en Quinterías “Sierra de Valdehierro”.

### FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Mediados de Octubre.

