



Rata campestre


 **NOMBRE CIENTÍFICO:**
• *Rattus rattus*

 **FAMILIA:**
• *Múridos*

 **ORDEN:**
• *Rodentia*

 **LONGITUD:**
• entre 7 y 11 cm.

 **PESO:**
• 125 – 250 gr.

 **LONGEVIDAD:**
• En torno a los doce meses.

 **LONGITUD DE LA COLA:**
• De 9 a 24 cm.

 **DESCRIPCIÓN:**

- Roedor de mediano tamaño, que no suele sobrepasar los 250 gr.
- Su cabeza es maciza, con grandes orejas, delgadas y sin pelo, que si las doblamos hacia abajo llegan al ojo. Sus prominentes ojos suelen ser negros y muy vivos.
- Poseen 4 dedos en las patas delanteras y 5 en las traseras. Su cola es larga, delgada y casi sin pelo, está recubierta de unas finas escamas que forman unos anillos y mide por lo menos lo mismo que la longitud de la cabeza y el cuerpo juntos.
- El color del pelaje de su espalda varía entre el gris-negro y el pardo, y el de su vientre entre blanco-crema y gris oscuro, soliendo ser gris claro.





HÁBITAT:

- Ocupa hábitats muy diversos: zonas de matorral y bosque mediterráneo, plantaciones de frutales, huertas, bosques caducifolios no muy fríos y en general cualquier hábitat con cobertura vegetal suficiente.
- Puede vivir en zonas periurbanas con alimentos y vegetación suficientes.



COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- Es una especie omnívora, que consume cuanto encuentra a su paso, aunque en el campo consume fundamentalmente frutos y granos.
- Aprovecha cualquier tipo de sustancia comestible. Son muy voraces, pudiendo llegar a consumir en 1 día lo correspondiente a 1/3 de su peso



REPRODUCCIÓN:

- La rata de campo está activa todo el año.
- Suele tener de tres a cinco camadas por año.
- La gestación dura de 17 a 21 días.
- La hembra puede parir de 5 a 16 ejemplares, aunque lo normal son 7 u 8, los que deposita la hembra en el interior de la madriguera o nido, naciendo con los ojos cerrados, sin pelo y sin capacidad auditiva y pesando tan solo 5 ó 6 gramos.
- Duración de la lactancia: Entre 15 y 17 días.



CURIOSIDADES:

- Es frecuente el canibalismo dentro de la especie
- Muy curioso es el fenómeno conocido como rey de las ratas, por el que pueden acabar entrelazándose por la cola varios individuos, normalmente de 3 a 12, que quedan tan fuertemente entrelazados por alguna causa que luego no pueden separarse voluntariamente, terminando por morir de hambre y por las heridas que recíprocamente se causan.
- Es un animal muy rápido, que además sabe nadar, aunque prefiere no mojarse. Es un hábil trepador, pudiendo hacerlo en vertical, y posee un excepcional sentido del equilibrio. Realiza también grandes saltos.
- Hasta hace unos siglos, dominaban las ciudades, pero al llegar las ratas de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), de mayor tamaño, entablaron una lucha a muerte, expulsándola de las ciudades y obligándola a adquirir costumbres campestres.





HUELLA:

- La huella del pie posterior, es mayor que la del anterior, teniendo la huella del pie posterior una longitud de 1,5 cm. De largo por 0,5 cm. de ancha.
- Es también muy característico de la especie los rastros aceitosos, producidos por su piel grasienta, que deja marcados sobre el suelo y lugares por los que pasa habitualmente en sus correrías.

