



# Víbora hocicuda

 **NOMBRE CIENTÍFICO:**

- *Vipera latasti*

 **FAMILIA:**

- Viperidae

 **ORDEN:**

- Squamata

 **LONGITUD:**

- 60 – 70 cm.



 **DESCRIPCIÓN:**

- El color de la víbora hocicuda varía desde las tonalidades grises claras a los pardos oscuros, con la banda vertebral siempre oscura que, además, contrasta fuertemente con el resto por estar ribeteada de negro. Esta banda puede dibujarse en zig-zag o en forma arrosariada.
- Los laterales constan de manchas oscuras relativamente grandes.
- El vientre es grisáceo, y puede estar manchado de negro. El extremo de la cola es amarillo.
- Su cabeza es triangular con el hocico ligeramente levantado, de donde viene su nombre.
- Su pupila es vertical.
- No existe dimorfismo sexual.

 **HABITAT:**

- Ha sido encontrada siempre en zonas boscosas y de matorral, en roquedos y canchales. Muy próxima al agua en las épocas de más calor.



### **COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:**

- Es indistintamente diurna o nocturna.
- En los meses de calor puede trepar a ramas de arbustos o acercarse al agua para mitigarlo, siendo entonces mayor el riesgo por contacto casual.
- Si no es molestada u hostigada, raramente ataca, desplazándose lentamente a un lugar protegido.
- Se alimenta de animales de sangre caliente (roedores, aves...) a los que normalmente inocula su veneno y luego localiza siguiendo su rastro, por medios olfativos



### **REPRODUCCIÓN:**

- La víbora es un reptil ovovivíparo.
- El desarrollo embrionario se lleva a cabo en el interior del huevo permaneciendo este dentro del útero de la madre.
- Dentro del cuerpo no existe intercambio de nutrientes entre la madre y los embriones, estos se

alimentan de las reservas contenidas en el huevo.

- La época del celo tiene lugar tanto en primavera como en otoño. Los primeros nacimientos ocurren en agosto extendiéndose también al mes de septiembre. Los viboreznos en número de 3 a 8, miden unos 20 cm. y pesan entre 5 y 10 gramos.



### **CURIOSIDADES:**

- Las víboras hociudas son difíciles de ver porque pasan el día escondidas bajo las piedras y los matorrales, y sólo salen, para cazar pequeños mamíferos y reptiles.
- La coexistencia entre la víbora hociuda y el hombre ha sido incompatible a lo largo de la historia.
- Actualmente la principal causa que amenaza su supervivencia es la alteración y destrucción de sus hábitats como consecuencia de la actividad humana.
- Las hembras sólo se reproducen cada 2 o 3 años, siendo frecuentemente víctimas de atropellos.
- Pueden llegar a vivir más de 10 años.
- Les gusta tomar el sol.





## Fauna de Madridejos

- Tanto el embarazo como el parto suponen un elevado gasto energético y sobreesfuerzo para las hembras, que acaban completamente agotadas y sin reservas.

